

RAPIDO 40R

Rapido 40 Race: tout en carbone

Offre spéciale International Multihull Show, La Grande Motte, 22-26 April 2026

Race Away

726 000 € (hors TVA)

- CE A
- Longueur hors tout 12,03 m + bout-dehors
- Largeur 8,80 m / largeur repliée : 5,5 m
- 4 464 kg en mode course
- Tirant d'eau foil en C position basse 2,18 m, position relevée 0,87 m
- Moteur : diesel Yanmar, 3YM30AE, 29 ch, transmission par arbre
- Safran relevable avec foil en T
- Dérives sabre jumelles en C
- Intérieur aménagement fonctionnel
- WC électrique / réservoir d'eaux noires 25 L
- Cuisine : plaque à induction / évier inox, eau douce froide sous pression
- Pompe à pied pour eau salée ou douce
- Revêtements de plafond Whisper Wall et finition peinture claire
- LED blanc chaud / rouge / prises électriques / ports USB-A & USB-C
- Mastervolt CombiMaster 12/2000-60 (230 V) / Mastervolt Charge Mate Pro 90 / Batterie lithium Mastervolt MLI Ultra 12/3000 / alternateur Balmar série 60-120A 12V K6

Gréement & pont

- Mât aile en carbone préimprégné sans barres de flèche (19,5 m)
- Bôme en V carbone
- Gréement synthétique
- Enrouleur structurel Karver KFX 6 tonnes à ligne unique avec étau anti-torsion

RAPIDO 40R

- Enrouleurs de voiles d'avant, poulies, drisses et écoutes

Pack voiles de course North Sails

- Grand-voile à corne carrée - 3Di Endurance 760 – 22 400 Dpi – 74 m²
- J1 HELIX Code 55 (35 AWA) - 3Di Downwind 706 – 12 600 Dpi – 74,32 m²
- J3 autovireur avec lattes - 3Di Endurance 760 – 22 400 Dpi – 35 m²
- J4 foc intérieur sur enrouleur avec lattes - NPL Sport Xi Aramid NLXi18Tv2 – 14,64 m²
- HELIX Code 65 (45 AWA) - NPL Code Xi Xi06 – 94,99 m²
- A3 asymétrique - SuperLite / Kote SK 90 CTDR – 168,88 m²
- Housse de grand-voile

Électronique – Pack course complet B&G

- Écran multifonction Zeus3S 12"
- Processeur de navigation Hercules
- Pack central pilote automatique NAC-3
- Contrôleur pilote automatique Triton² & pack affichage Triton²
- Entraînement direct 150 kgm 12 V
- Support pour retour de barre
- Écran graphique H5000
- Capteur DST-810 profondeur / vitesse / température
- Sonde ForwardScan™
- Radar HALO20+
- Pack vent sans fil WS320
- Radio marine VHF V60-B
- Splitter antenne AIS / VHF NSPL-500
- Combiné VHF H60
- Antenne VHF 1,1 m en tête de mât inox
- Kit réseau autopilote N2K
- Capteur de position intelligent Honeywell 100°

RAPIDO 40R

- Pilote automatique Jefa

Options incluses

- Rail de mât Karver et verrou de drisse de grand-voile
- Antifouling Coppercoat
- Poches pour manivelles de winch ×3 et sacs à bouts ×2
- Radeau de survie Viking (4 personnes) – sac
- Kit mouillage : ancre aluminium Fortress / chaîne 10 m / bout 30 m / émerillon
- Davier d'ancre amovible sur mesure
- Pare-battages, amarres, gaffe
- Dessalinisateur portable Rainman
- Réfrigérateur/congélateur portable Bushman 33 L – 55 L
- Antifouling d'hélice Velox Plus
- Pompe à pied au niveau de la cuisine – eau douce et salée
- Raccord d'eau douce avec tuyau (pour rincer winchs, bloqueurs, etc. en mer)
- Balise EPIRB
- Fusées de détresse
- Lifesling2 sauvetage homme à la mer / ligne de jet MOB / couverture anti-feu / trousse de premiers secours
- Kit d'outils de base / pièces de rechange moteur et dessalinisateur / entretien winch Harken